

GANT VENICUT 32JA



La paire
4€HT
450

- Tricot Haute Performance Polyéthylène (HPPE) avec spandex
- jauge 15, enduction polyuréthane sur la paume et retour bouts des doigts
- poignet élastiqué de 8 cm, surfilé de couleur par taille
- nouvelle fibre polymère mono-fibre très résistant, dextérité maximale, sensation de fraîcheur et garantie sans DMF
- anti-dérapant et forme anatomique.

Conforme aux normes EN 420 et EN 388 niveaux 4342.

Code	Réf.	Taille
0174857 *	VEUCUT32JA09	9
0174858 *	VEUCUT32JA10	10

GANT PVC SUPPORT COTON PVC73



La paire
1€HT
170

- Enduction PVC sur support coton
- très bonne résistance à l'abrasion
- taille 10
- longueur : 35 cm.

Conforme aux normes 89/109/EEC (contact alimentaire) et EN 374-2 (risques microbiologiques). Conforme à la norme EN 388 niveaux 4111.

Code	Réf.
0023351 *	PVC733510

LUNETTE MASQUE GRISE AB AR MM



L'unité
3€HT
399

- Lunette masque en polycarbonate incolore
- ventilation indirecte
- monture PVC et nylon.

Conforme à la norme EN 166:2001 (BT*/3,4,9-classe 1).

Code	Réf.
0181644 *	GALERVI

BOÎTE DE 10 DEMI-MASQUES AVEC VALVE



L'unité
9€HT
910

- Boîte de 10 demi-masques pliables avec valve
- soupape d'expiration haute performance
- barrette nasale réglable
- classe FFP2 RR.

Conforme à la norme EN 149.

Code	Réf.
0181651 *	M1200VPC

BOÎTE DE 5 DEMI-MASQUES FFP3 AVEC VALVE



L'unité
9€HT
900

- Brides réglables, forme coque, soupape d'expiration haute performance.

Conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009 FFP3 *NR *D.

Code	Réf.
0127165 *	M1300VC

CASQUE ANTI-BRUIT UVEX 3



L'unité
23€HT
2350

- Arceau en métal gainé assurant un confort parfait
- très résistant aux risques de fortes tensions ou torsions
- pliable (permet un encombrement minimum)
- réglable en hauteur
- SNR 31 dB.

Conforme à la norme EN 352-1.

Code	Réf.
0019347 *	2500.002

COMBINAISON EASYSAFE BLANC



L'unité
3€HT
345

- Combinaison robuste et légère, cagoule 2 pièces, élastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles
- fermeture à glissière sous rabat
- catégorie 3 type 5/6, traitement antistatique à l'extérieur.

Vêtement de catégorie III type 5/6, conforme aux normes EN1149-1 et EN1073-2.

Code	Réf.	Taille
0202503 *	TYR CHF5S WH DE - D14886047	M
0202504 *	TYR CHF5S WH DE - D14886050	L
0202505 *	TYR CHF5S WH DE - D14886064	XL
0202506 *	TYR CHF5S WH DE - D14886075	XXL

DomPro

Des pros équi- pent les pros.

Fournitures Industrielles
Quincaillerie
Outils

LES INDISPENSABLES

du 5 septembre 2017 au 2 janvier 2018



Le lot

88€HT
8890

ÉQUIPEMENT POUR LE MAÇON

- A** Altrad - Brouette tous travaux galva gonflable 100 L (code : 0016537 * - réf. : A1361GA4001).
- B** Vimmer - Auge plastique sans poignée 25 L (code : 0199855 * - réf. : 122211).
- C** Vimmer - Taloche ps choc pointue 27 x 18 cm (code : 0199859 * - réf. : 10011).
- D** Sofop Taliaplast - Seau plastique noir 11 L (code : 9109717 * - réf. : 310103).
- E** Revex - Pelle ronde col de cygne 27 cm (code : 0118059 * - réf. : 50021).
- F** Revex - Broche de maçon réaffûtable 350 mm (code : 9115737 * - réf. : 13330).
- G** Revex - Ciseau de maçon réaffûtable 350 mm (code : 9115744 - réf. : 14030).
- H** Revex - Massette droite dc angles abattus (code : 0122136 * - réf. : 16417).
- I** Jacquenet Malin - Manche bois (code : 0199667 * - réf. : 37TP110).
- J** L'outil parfait - Truelle italienne standard manche bois ronde 22 cm (code : 0180249 * - réf. : 653220).
- K** L'outil parfait - Truelle fer à joint plat 10 cm (code : 0199720 * - réf. : 659010).
- L** L'outil parfait - Truelle langue de chat standard 14 cm (code : 0180255 * - réf. : 636140).

* Stocké sur plateforme DomPro.

Offres valables du 5 septembre 2017 au 2 janvier 2018

SCIE CIRCULAIRE 2000 W 235 MM C 9U3

L'unité

199[€]HT

OFFERT

Lame carbure
235 mm 18 dents



HITACHI
Inspire the Next

- Blocage de l'arbre
- coupe d'onglet jusqu'à 45°
- interrupteur de sécurité
- couteau diviseur
- charbons accessibles
- soufflerie dégageant la ligne de coupe
- guide câble directionnel
- alésage : 30 mm
- profondeur de coupe à 45°/90° : 0-65/-0-86 mm
- poids : 7,2 Kg
- livrée en coffret avec clé hex. 6 mm, raccord aspirateur, guide parallèle, lame carbure bois 235 mm.

Code	Réf.
10000323 *	C 9U3

DISQUE FIBRE RB 414 X PROCUT

L'unité par 100 à partir de

50[€]HT



- Abrasif zirconium
- support fibre X
- couche de résine PROCUT additionnelle pour limitation de la température de ponçage
- vendu par 25 (prix au 100).

Code	Réf.	Dimensions	Grain	Prix € UHT par 100
0199602 *	6006413	115 x 22 mm	36	64,20
0199603 *	6006416	115 x 22 mm	60	53,35
0199604 *	6006417	115 x 22 mm	80	50,55
0192164 *	6006423	125 x 22 mm	36	71,60
0192166 *	6006426	125 x 22 mm	60	58,90
0192167 *	6006427	125 x 22 mm	80	56,05
0199605 *	6006406	180 x 22 mm	36	134,65
0199606 *	6006409	180 x 22 mm	60	111,95
0199607 *	6006410	180 x 22 mm	80	106,40

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 18 V 5 AH DGA506RTJ

L'unité

359[€]HT



Makita

- Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- frein électrique et système anti-redémarrage
- contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
- moteur sans charbon, démarrage progressif
- technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- régime à vide : 0-8500 tr/min
- livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18 V 5Ah, chargeur, meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, poignée latérale.

Code	Réf.
0205868 *	DGA506RTJ

DISQUE À TRONÇONNER ACIER / INOX LIGNE « PERFECT »

L'unité

0[€]HT



DRONCO

- Dureté R
- abrasif : corindon A
- dimensions : 125 x 1,6 x 22,23 mm
- vendu par 25.

Code	Réf.
0199548 *	1120250

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1400 W 9565CR

L'unité

79[€]HT



Makita

- Anti-redémarrage, débrayage SJS, démarrage progressif
- protection contre les surcharges
- carter de protection orientable sans outil
- protection de la machine contre les poussières optimisée
- système de refroidissement optimisé
- poids : 2,3 Kg
- livrée avec carter à ébarber 125 mm, clé à ergots, meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm, poignée latérale.

Code	Réf.
0204064 *	9565CR

PERCEUSE VISSEUSE 12 V GSR 12 V-15 FC MULTIFONCTION

L'unité

195[€]HT



BOSCH

- Fixation facile et rapide
- le renvoi d'angle et le porte embout excentré sont rotatifs
- système 16 positions différentes sans démontage
- régime à vide : 0-400/1300 tr/min
- couple maximum : 15/30 Nm
- Ø max des vis : 7 mm
- capacité de perçage bois / acier : 19/10 mm
- livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur, mandrin, porte-embout, renvoi d'angle, porte-embout excentré.

Code	Réf.
10000241 *	06019F6000

PERCEUSE VISSEUSE 18 V DDF482RTJ

L'unité

289[€]HT



Makita

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- protection des batteries contre la surcharge / décharge
- profonde / surchauffe
- double éclairage LED intégré
- vitesse variable à la gâchette
- sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
- couple de serrage max. (élast/franc.) : 36/62 Nm
- capacité de perçage / burinage Ø max. acier / bois : 13/38 mm
- capacité maximale du mandrin : 13 mm
- livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture.

Code	Réf.
10000003 *	DDF482RTJ

SCIE TRÉPAN HSS BI-MÉTAL COBALT 8 % (COFFRET ÉLECTRICIEN DE 8 PIÈCES)

L'unité

78[€]HT



DIAGER

- Applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
- composition :
 - Ø 22 - 35 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
 - 2 pilotes hexagonaux 9,5 mm avec foret treuteur (Ø 14 - 30/32 - 210 mm).

Code	Réf.
0187117 *	654C

LOT PERFORATEUR BURINEUR + MEULEUSE D'ANGLE

Le lot

245[€]HT



BOSCH

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830 W 2,7 J GBH 2-26

- Interrupteur Lock-on pour des opérations de forage et burinage de longue durée
- vitesse de rotation : 0-900 tr/min
- cadence de frappe : 0-4000 cps/min
- Ø de perçage de max béton : 26 mm
- Ø de perçage max trépan / bois / acier : 68/30/13 mm
- taux de vibration (P/B) : 17,5/14 m/s²
- poids : 2,7 Kg
- livré en coffret avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

Code	Réf.
10000247 *	06112A3000

B MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 2200 W GWS 22-230 H

- Moteur « Champion Bosch » : efficacité et puissance accrues
- interrupteur homme-mort
- capot de protection anti-éclat
- régime à vide : 0-6500 tr/min
- poids : 5,2 Kg
- livrée avec capot de protection anti-éclat, flasque de serrage, poignée supplémentaire, écrou de serrage standard, clé à ergots.

Code	Réf.
10000236 *	0601882L03

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS50

L'unité

29[€]HT



DIAM

- Disque entrée de gamme très performant
- tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches « gouttes d'eau », coupe à sec des bétons armés et divers matériaux de construction
- matériaux : béton, béton armé, brique, parpaing
- diamètre : 230 mm, alésage : 22,23 mm
- hauteur segment : 10 mm
- coupe à sec.

Code	Réf.
0174419 *	BSS0230

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS + PACK 2 BATTERIES ET CHARGEUR

Le lot

445[€]HT



BOSCH

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18 V 1,7 J GBH 18V-EC

- Moteur sans charbon
- éclairage par LED intégrée
- protection ECP des batteries
- protection EMP du moteur
- régime à vide : 0-4550 tr/min
- capacité de perçage béton / bois / métal : 18/30/13 mm
- poids : 2,6 Kg
- livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur sans batterie ni chargeur.

Code	Réf.
10000248 *	0611904003

B PACK 2 BATTERIES 18 V 6,0 AH + CHARGEUR GAL 1880 CV

Code	Réf.
10000240 *	1600A00B8L

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (EN COFFRET)

L'unité

54[€]HT



DIAGER

- Applications : béton, béton armé, granit, pierre, brique pleine
- plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
- 3 points de contact simultanés
- hélice profil carrée (expulsion rapide des poussières)
- composition : L110 Ø 6 - 8 - 10 mm + L160 Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm.

Code	Réf.
0143000 *	113D

SCIE À ONGLETS RADIALE 1800 W 216 MM KGSV 72 XACT SYS + SOCLE KSU 251

L'unité

763[€]HT



metabo

- Combinaison unique et brevetée entre une scie à ongles avec fonction radiale et une scie à plinthes
- lampe de scie "multicut" (dents plates / dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe
- flexibilité lors du sciage le plateau tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
- laser à double ligne
- réglage rapide et précis des angles
- lampe de travail LED puissante pour éclairer la zone de coupe
- capacité de coupe 90°/90° : 305/72 mm
- capacité de coupe 45°/45° : 215/42 mm
- réglage du plateau rotatif gauche / droite : 50°/50°
- inclinaison de la lame gauche / droite : 47°/47°
- livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table, fausse équerre, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, socle KSU 251.

Code	Réf.
10000272	690972000

**ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE
MAXXI 135 MÉTAL**

L'unité

149[€]HT



ALTO

- Support câble
- puissance max : 1000 W
- débit d'air : 1869 L/min
- dépression : 198 mbar
- capacité cuve : 35 L
- poids : 13 Kg
- livré avec flexible d'aspiration, embouchure poussière, embouchure liquide, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre d'aspiration lavable, kit tube d'aspiration.

Code	Réf.
0202525 *	50000110

CHAUFFAGE AIR CHAUD ÉLECTRIQUE C3

L'unité

142€HT
00

SOVELOR

- Thermostat d'ambiance intégré
- peut être utilisé dans des locaux fermés
- puissance : 3300 W
- débit à 65°C : 360 m³/h
- ampérage max : 14,3 A.



Code	Réf.
0111667 *	C3

ÉTABLI TYPE N

L'unité

304€HT
00



MANUEST

- Longérons porteurs boulonnés sur pieds
- charge maxi : 1200 Kg
- plateau hêtre multi-plis : 40 mm
- profondeur : 750 mm
- hauteur sous plateau : 800 mm
- longueur : 1500 mm.

Code	Réf.
0173485	ENHF15XON

POMPE À LEVIER ACIER AUTO-AMORÇANTE

L'unité

18€HT
90

PRESSOL

- Pour fûts 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût : 2" G M et 2" M « Buttres »)
- tête de pompe en zinc, corps en acier et joints en PVC, NBR
- utilisable pour l'huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiant de SAE 75 W à SAE 90, fuel, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
- débit : 0,3 L/coup
- longueur de canne d'aspiration : 480 - 900 mm.

Code	Réf.
0000792 *	13012

ARMOIRE PORTES BATTANTES SUR PIEDS

L'unité

505€HT
00



MANUEST

- 4 tablettes galvanisées réglables au pas de 100 mm
- dimensions : 1000 x 500 x 2000 mm
- charge par tablette : 100 Kg
- livrée démontée.

Code	Réf.
0175427	ARPB20 XON

COUPE BOULON « COBOLT »

L'unité à partir de

27€HT
40



KNIPEX

- Capacité de coupe fil doux : 6 mm
- capacité de coupe fil mi-dur : 5,2 mm
- capacité de coupe fil dur : 4 mm
- capacité de coupe corde à piano : 3,6 mm
- longueur 200 mm.

Code	Réf.	Version	Prix € UHT
0189352 *	71 32 200	coupe-fils central	31,25
9117667 *	71 02 200	transmission de force par articulation	27,40
9110231 *	71 12 200	avec ressort d'ouverture	30,80
0189351 *	71 22 200	tête inclinée	37,15

SERRE-JOINT À POMPE MODÈLE F

L'unité à partir de

16€HT
40



PTHER

- Tête en fonte modulaire chevillée
- saillie : 120 mm.

Code	Réf.	Version	Prix € UHT
9120759 *	04040	400 mm	16,40
9110189 *	04050	500 mm	17,10
0117848 *	04060	600 mm	19,15
9110190 *	04080	800 mm	21,90

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COUDÉES 950 SPKL/9 MULTICOULEURS

L'unité

21€HT
50



Wera

- Système métrique
- finition BlackLaser
- protection anticorrosion
- clés avec gainage plastique
- dimensions : 1,5 x 90 ; 2,0 x 101 ; 2,5 x 112 ; 3,0 x 123 ; 4,0 x 137 ; 5,0 x 154 ; 6,0 x 172 ; 8,0 x 195 ; 10,0 x 224.

Code	Réf.
0200573 *	05073593001

MÈTRE À RUBAN G LOCK

L'unité

15€HT
70



TAJIMA

- Crochet à trois rivets
- système d'absorption de choc
- fixation magnétique du ruban
- boîtier renforcé
- dimensions : 8 m x 25 mm.

Code	Réf.
0192342 *	G5P80MYL

ROULEAU ABRASIF NON TISSÉ WEBRAX 00072

L'unité

21€HT
50



- Structure ouverte en texture fibre de nylon non tissée
- grain corindon
- résistant à l'eau et à l'huile
- ponçage manuel sur tous métaux, bois, plastiques, surfaces peintes, nettoyage de la rouille
- type : fin (P180)
- dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf.
0192121 *	6146890

NETTOYANT DÉGRAISSANT CETEXALT

L'unité

26€HT
65



AEXALT

- Nettoyant dégraissant industriel polyvalent
- solution riche en produits actifs
- sans solvant chloré et hydrocarburé
- sans ammoniac ni butyl glycol
- pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie
- application sur toutes surfaces lavables
- contenance : 5 L.

Code	Réf.
0117038 *	I505

LUBRIFIANT WD40 SYSTÈME PRO 500 ML

L'unité

5€HT
30



WD-40

- 5 fonctions en 1 produit : chasse l'humidité, lubrifie, protège, nettoie, dégriffe
- aérosol de 650 ml (500 ml net).

Code	Réf.
10000738	33032/49

OFFERT

Un couteau multifonctions pour l'achat d'un pack de 6

LUBRIFIANT SERRURE 250 ML (SYST PRO)

L'unité par 12

6€HT
50

Par 1 : 6,99 €HT



WD-40

- Formule sans graisse ni silicone
- assure un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures
- aérosol de 405 ml brut (250 ml net).

Code	Réf.
10000665	33303

SAVON GEL AEXALT À MICROBILLES

L'unité

19€HT
90



AEXALT

- À base de tensioactifs et de savons sélectionnés (sans solvant)
- particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le cambouis, les graisses, les goudrons, les peintures fraîches, les colles, les poussières de freins, et toutes salissures tenaces
- n'agresse pas l'épiderme
- parfum citron
- bidon PET 3 L + pompe doseuse.

Code	Réf.
0165967 *	SA618

DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON SPÉCIAL INDUSTRIE « EX4000 »

L'unité

25€HT
00



DREUMEX

- Développé pour distribuer les savons en cartouche de 4 Kg (environ 800 lavages)
- système AntiLeaks : évite les fuites de consommable et le gaspillage
- dimensions (l x p x h) : 220 x 162 x 387 mm
- vendu sans cartouche.

Code	Réf.
0002223 *	99900001003/24011

SAVON PÂTEUX « SPÉCIAL » À MICROBILLES « EX4000 »

L'unité

21€HT
90



DREUMEX

- Savon sans solvant à microbilles à usage fréquent
- pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc.
- conditionnement : cartouche 4 Kg EX4000
- parfum citronné.

Code	Réf.
0002224 *	10540001021/53055

EAU DE JAVEL 2,6 %



ONIX
 • Désinfection des locaux, des récipients à déchets, des sanitaires et canalisations
 • 2,6 % de chlore actif
 • bidon de 5 L.

Code	Réf.
0118248 *	I72050503

ENROULEUR BAT-PRO H07RN-F



brennenstuhl
 • 4 prises 2 P+T 16 A/230 V à clapets automatiques
 • protections : IP 44 et disjoncteur thermique
 • puissance maxi : câble déroulé 3500 W, câble non déroulé 1000 W
 • protection enfants
 • tambour monobloc moulé en matière très résistante, support en acier galvanisé
 • poignée de transport moulée aux formes ergonomiques.

Conforme aux normes : NF EN 61242 de septembre 1997 et NF C 61314 de février 2008.

Code	Réf.	Longueur câble	Câble	Prix € UHT
0196109 *	1205921	25 m	3G1,5	44,90
0196110 *	1205931	40 m	3G1,5	61,35
0146363 *	1205941	25 m	3G2,5	63,50
0138446 *	1205951	40 m	3G2,5	96,00

PROJECTEUR PORTABLE LED CHIP 20W BATTERIE RECHARGEABLE - USB - IP54




brennenstuhl
 • Boîtier aluminium moulé sous pression, verre sécurité, émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure
 • prise USB pour smartphones
 • fourni avec 1 chargeur 100 - 240V AC 50-60 Hz et 1 chargeur 12V pour allume-cigare
 • durée d'éclairage : environ 3 heures
 • batterie : Li-Ion 11.1 V / 4400 mAh remplaçable
 • temps de charge : environ 4 heures
 • lumen : env 1300 lm
 • Kelvin : 6000 K.

Code	Réf.
0199468	1171260201

VERROUS À BOUTON / CYLINDRE SÉRIE LOKENDO

L'unité à partir de **6€HT**



Code	Réf.	Dimension	Prix € UHT
0205639	LOK1	35 mm	6,50
0205640	LOK2	40 mm	7,50
0205641	LOK3	45 mm	7,90
0205642	LOK4	50 mm	8,45
0205643	LOK5	60 mm	9,30

BALAI INDUSTRIE



DOMERGUE
 • Douille métal
 • monture bois
 • fibre coco
 • longueur 60 cm.

Code	Réf.
9110249 *	210

BALAI INDUSTRIE



DOMERGUE
 • Douille métal
 • monture bois
 • fibre pvc
 • longueur 60 cm.

Code	Réf.
9110250 *	215


PISTOLET EXTRUDEUR CONVOY PLUS



TAJIMA
 • Pistolet destiné à un usage professionnel intensif
 • pour cartouches de mastic de 310 ml
 • poignée en aluminium injectée à forte démultiplication
 • corps rotatif à 360°
 • double transmission
 • système « stop goutte » : pression relâchée sur le fond de la cartouche
 • pointe pour déboucher les buses.

Code	Réf.
0174679 *	CNV100SP12

SERRURE À LARDER TÊTIÈRE À BOUT ROND ET GACHE



L'unité **1€HT**

Code	Réf.	Libellé
0205645	LOK7	Clé L, livré avec 2 clés
0205646	LOK8	Condamnation
0205647	LOK9	Clé I, livré avec 2 clés

MANŒUVRE EXTÉRIEURE DÉBRAYABLE SANS CYLINDRE ISSUDOM **



L'unité **29€HT**

METALUX
 • Manœuvre extérieure à bouton ou à béquille débrayable
 • design élégant disponible en plusieurs coloris
 • pour cylindre profil européen (livré sans)
 • finition alu
 • version bouton.

Code	Réf.
0202605 *	F2MOBOU0003

BRAS COULISSE POUR FERME-PORTE TS 3000 / 5000



L'unité **17€HT**

GEZE
 • Type : bras à glissière
 • pour ferme-porte TS 3000/5000
 • finition argent.

Code	Réf.
0114980 *	69650

SERRURE ANTI-PANIQUE ISSUDOM LARGEUR 840 MM CE TYPE TOUCH **



L'unité **55€HT**

METALUX
 • Serrure anti-panique coupe-feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique) design élégant
 • ensemble certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200 000 cycles d'ouverture / fermeture
 • hauteur 265 cm
 • finition alu
 • nombre de point : 1.

Code	Réf.
0202587 *	F2PU1PT0002

FERME-PORTE TS 4000 CORPS SEUL **



L'unité **57€HT**

GEZE
 • Technologie avec crémaillère elliptique
 • largeur maxi du vantail : 1400 mm
 • freinage à l'ouverture
 • bras vendu séparément
 • homologation pour porte coupe-feu
 • version standard
 • force : 1 - 6
 • finition argent.

Conforme à la norme CE - EN 1154.

Code	Réf.
0177372 *	102789

FERME-PORTE TS 5000 BRAS À GLISSIÈRE **



L'unité **99€HT**


GEZE
 • Technologie avec crémaillère elliptique
 • largeur maxi du vantail : 1400 mm
 • freinage à l'ouverture
 • bras vendu séparément
 • homologation pour porte coupe-feu
 • type standard
 • force : 2 - 6
 • coloris argent.

Conforme à la norme CE - EN 1154.

Code	Réf.
0114956 *	27333

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

L'unité à partir de **70€HT**



TUBESCA-COMABI
 • Pour usage intensif
 • excellente prise en main
 • articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
 • tablette porte-outils avec crochet porte-seau
 • marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
 • sabot antidérapant enveloppant.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf.	Nombre de marches	Hauteur replié
0190708 *	2375104	4	1,69 m
A 0190709 *	2375105	5	1,94 m
Hauteur repose-pieds	Hauteur d'accès	Poids (Kg)	Prix € UHT
0,89 m	2,89 m	5,1	70,91
A 1,12 m	3,12 m	5,9	76,59

* Stocké sur plateforme DomPro.

Offres valables du 5 septembre 2017 au 2 janvier 2018

* Stocké sur plateforme DomPro. ** Autres versions disponibles, veuillez consulter votre point de vente.

Offres valables du 5 septembre 2017 au 2 janvier 2018