DomPro

Des pros
équipent
les pros.

Fournitures Industrielles
Quincaillerie
Outillage

LES BONS PLANS BTP

valables du 6 mars au 5 juin 2018

L'unité

1199€HT00

ÉCO Contribution 1,76 €HT

BOSCH

PACK 5 MACHINES

D

C

E

A

B

A PERCEUSE VISSEUSE 18 V 5 AH GSR 18V-60 C

- Moteur sans charbon
- mandrin métal de 13 mm
- régime à vide : 0-600/0-1900 tr/min
- couple maximum : 60/31 Nm
- Ø max perçage bois/acier/béton : 38/13/13 mm
- plage de serrage du mandrin : 1,5-13 mm
- livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 5Ah, chargeur.

Code : 10000243

B VISSEUSE À CHOCS 18 V GDR 18V-LI

- Porte outils 1/4" creux
- cadence de frappe : 0-3200 cps/min
- couple max : 160 Nm
- filetage de boulon : M6-M14
- livrée en coffret L-BOXX
  SANS BATTERIE NI CHARGEUR.

Code : 10000260

C DÉCOUPEUR PONCEUR 18 V GOP 18V-28

- Moteur sans charbon
- changement rapide et sans outil des accessoires
- nombre d'oscillations : 8000-20000 osc/min
- amplitude d'oscillation : 2 x 1,4 ° (2,8°)
- livré en coffret L-BOXX avec 1 lame Starlock Plus
  SANS BATTERIE NI CHARGEUR.

Code : 10000231

D SCIE SAUTEUSE 18 V GST 18 V-LI S

- Technologie ECP et EMP pour une durée de vie améliorée
- fonction soufflerie et LED (permanente)
- système de changement de lame SDS
- mouvement pendulaire 4 positions
- capacité de coupe dans le bois : 120 mm
- course : 23 mm
- livrée en coffret L-BOXX avec 3 jeux de lames
  SANS BATTERIE NI CHARGEUR.

Code : 10000258

E RADIO CHARGEUR GML 50

- Protection aluminium, résiste à une chute de 9 mètres
- prise allume-cigare
- 4 hauts parleurs de 50 W
- recharge toutes les batteries Li-Ion Bosch 14,4 V et 18 V
- autonomie : 3 Ah
- livrée en carton avec 2 piles AA, 1 câble auxiliaire, 1 télécommande.

Code : 10000252

MATÉRIEL BTP

NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de **47€HT 50**

Code : 0016537 *
Réf. : A136GA4001

ALTRAD

BROUETTE TOUS TRAVAUX GALVA GONFLABLE

- Coffre épaisseur 0,9 mm
- roue gonflable Ø 400 mm
- coffre galvanisé
- 2 traverses sous coffre
- charge maxi : 180 Kg.

ENSEMBLE PORTATIF VIBRANT PROVIB+

L'unité **365€HT 00**

Code : 0173395
Réf. : B244/01900

ÉCO Contribution 2,08 €HT

ALTRAD

- Aiguille vibrante portative idéale pour petits travaux
- groupe de commande électrique léger et puissant, double isolation, coffret très résistant aux chocs
- moteur : 2 kW / 230 V
- vitesse de rotation : 12000 tr/min
- force centrifuge : 1750 N
- livré avec aiguille Ø 36 mm longueur 3 m.

Double isolation

PILONNEUSE MTX 70E

L'unité **2249€HT 00**

Code : 0118050
Réf. : 5010066

IMER

- Guidon avec silent blocs performants pour l'absorption des vibrations
- compteur d'heures et vibrations
- coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur
- carburateur à membrane, triple filtration d'air
- moteur : Honda GX100 2,9 CV
- semelle : 340 x 285 mm
- fréquence de frappe : 644 à 695 cps/min
- force de pression : 14,9 kN
- poids : 75 Kg.

BÉTONNIÈRE BI175 ÉLECTRIQUE MONO

L'unité **320€HT 00**

Code : 0117680
Réf. : BI16FS2EG

ÉCO Contribution 2,08 €HT

ALTRAD

- Modèle : BI 175 F MONO
- capacité cuve : 160 L
- capacité malaxage : 140 L
- sac : 3/4 sac 35 Kg
- entraînement : couronne fonte
- puissance moteur : 850 W
- roues : pleines Ø 250 mm
- poids : 65 Kg.

BAC À MORTIER 200 L

L'unité **131€HT 15**

Code : 0110143
Réf. : BM200

ALTRAD

- En matière plastique
- charge maximum d'utilisation : 400 Kg
- monté sur cadre acier avec poignées pour grutage
- dimensions (H x L x l) : 460 x 1000 x 670 mm
- contenance : 200 L.

DÉTECTEUR DE MÉTAUX FMD60

L'unité **195€HT 00**

Code : 0199493
Réf. : 800800

geo FENNEL

- Détecter et localiser les plaques d'égout, repères de chantier, conduites...
- profondeur de détection : 60 cm
- autonomie : 30 h
- diamètre du disque : 24 cm
- étanchéité disque de mesure : IP 67
- manche longueur réglable de 114 à 139 cm
- prise casque
- fournis avec 8 piles alcalines AA et sacoche
- poids : 2 Kg.

BÉTONNIÈRE 160 L SYNTESI S160

L'unité **569€HT 00**

Code : 0190703
Réf. : 1015620

IMER

- Modèle : S 160
- capacité cuve : 160 L
- capacité malaxage : 115 L
- sac : 1 sac 25 Kg
- entraînement : réducteur à bain d'huile
- tractable : non
- puissance moteur : 300 W
- type moteur : mono 230 V
- poids : 60 Kg.

Cuve en acier traité démontable en quelques secondes

LOT TRONÇONNEUSE THERMIQUE 2T 74 CM3 D. 300 MM + DISQUE

L'unité **960€HT 00**

Code : 10001560
Réf. : EC7500 - BS45300

DIAM INDUSTRIES

Lot qui comprend :

- découpeuse thermique adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
- cylindrée : 73,5 cm³
- capacité de coupe : 100 mm
- puissance : 3,3 kW (4,5 CV)
- poids : 10 Kg
- 3 disques béton : coupe à sec des bétons armés et divers matériaux de construction
- alésage : 20 mm
- segments (L x l x h) : 40 x 3,0 x 7 mm.

DÉSHUMIDIFICATEUR DESHU-500-M

L'unité **530€HT 00**

Code : 0205980
Réf. : k303994

ÉCO Contribution 2,08 €HT

ALTRAD

- Capacité de déshumidification : 50 L / 24h
- capacité d'aspiration : 350 m³/h - 70 m2
- puissance électrique : 900 W
- réservoir intégré : 5,8 L
- dimensions : 520 x 465 x 908 mm.

BÉTONNIÈRE TRACTABLE S350R ROBIN SP170 AVEC PLAQUE FEUX

L'unité **1650€HT 00**

Code : 0205981
Réf. : 01015841

IMER

- Modèle : SR 350 ROBIN
- capacité de la cuve : 345 L
- capacité de malaxage : 280 L
- entraînement : réducteur à bain d'huile
- puissance moteur : 4,2 CV
- type moteur : ROBIN SP 170.

MOTOPOMPE EAUX CHARGÉES TP 36 EX

L'unité **372€HT 00**

Code : 0155685
Réf. : TP 36 EX

WORMS

- Débit maxi : 31,2 m³/h
- pression : 3,2 bar
- moteur essence Subaru Robin
- auto-amorçante.

LASER ROTATIF FL190A + TRÉPIED + MIRE 4 M

L'unité **435€HT 00**

Code : 0205851
Réf. : 202190-s01

geo FENNEL

- Laser automatique à l'horizontale, manuel à la verticale facile à régler grâce à une seule molette
- 3 vitesses de rotation
- précision : ± 1,5 mm / 10 m
- autonomie : 20 h
- étanchéité : IP 54
- auto-nivellement très rapide
- laser rotatif automatique horizontal
- fourni avec : cellule de réception FR45, support de cellule, pack accu NiMH, chargeur, sacoche rembourrée + trépied aluminium FS20 et mire TN14 4 m.

* Stocké sur plateforme DomPro.

DomPro — Des pros équipent les pros

MATÉRIEL BTP

LES BONS PLANS

ÉTAI ACIER PEINT MANCHON ACIER

L'unité par 50
11€HT30
Code : 0021972 *
Réf. : EAP04

ALTRAD

- Coulisse : Ø 49 x 1,8 mm
- fût : Ø 56 mm x 1,8 mm
- clavette imperdable : Ø 12 mm
- platines : 110 x 110 x 4 mm
- hauteur : 1,60 à 2,90 m.

POULIE CLIC (STOP)

L'unité
68€HT80
Code : 0112985 *
Réf. : 59/0216

CORDIERS TOURNONNAISES

- Poulie de renvoi de chantier pour corde Ø 20 à 30 mm (Ø 25 mm conseillé)
- finition anticorrosion par zingage bichromaté
- système d'encliquetage permettant la reprise au cours de la montée
- CMU : 160 Kg (soit 80 Kg de charge + 80 Kg d'effort de traction).

NOTRE SÉLECTION

L'unité
1049€HT00
Code : 0205982
Réf. : 03060616

IMER

TREUIL TR 225N 30 M AVEC POTENCE TÉLESCOPIQUE

- Équipé d'une potence télescopique de 760 à 1120 mm
- vitesse moyenne de levage à pleine charge : 19 m/min
- puissance moteur 230 V / 50 Hz : 0,75 kW
- capacité de levage maxi : 200 Kg
- hauteur de travail utile maxi : 30 m
- poids : 46 Kg.

Qualité de l'enroulement grâce au tambour transversal

SERRE-JOINT DE MAÇON

L'unité par 5 à partir de
5€HT80

revex

- Section : 30 x 8 mm.

Code	Réf.	Saillie	Serrage	Longueur	Prix € UHT par 5
9121904	65110	135	600 mm	800 mm	5,80
9121905	65120	135	800 mm	1000 mm	6,19
9121906 *	65130	135	1000 mm	1200 mm	6,71
9121907 *	65140	135	1200 mm	1400 mm	7,57
9121909 *	65710	175	600 mm	800 mm	6,08
9121910 *	65720	175	800 mm	1000 mm	6,52
9121911 *	65730	175	1000 mm	1200 mm	6,92

CORDE À POULIE EN CORDAGE CHANVRE

L'unité à partir de
51€HT80

CORDIERS TOURNONNAISES

- Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

Code	Réf.	Ø de corde	Longueur	Prix € UHT
0007376 *	31/2546	20/22 mm	20 m	51,80
0007377 *	31/2514	20/22 mm	30 m	68,90
0200013 *	31/2544	22/24 mm	50 m	125,70

ÉLINGUE SANGLE PLATE À BOUCLE REPLIÉE

L'unité à partir de
6€HT76

PMS INDUSTRIE

- Type B catégorie 2
- deux bandes porteuses
- large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 1492-1.

Code	Réf.	CMU	Longueur utile	Prix € UHT
0007673 *	P0202	2 T	2 m	6,76
0007675 *	P0204	2 T	4 m	12,83
0007683 *	P0302	3 T	2 m	12,09
0007684 *	P0303	3 T	3 m	15,43

TRÉTEAU DE MAÇON

L'unité par 8
39€HT80
Code : 9121488 *
Réf. : T2303S

ALTRAD

- Tube acier Ø 42 mm
- revêtement : peinture Époxy
- hausse permettant un rattrapage de niveau
- charge maxi : 900 Kg
- hauteur : 1,20 à 2,19 m
- pieds fixes
- poids : 19 Kg.

PALAN À LEVIER

L'unité à partir de
116€HT13

PMS INDUSTRIE

- Freinage automatique pendant les opérations de levage et de descente
- rotation dans les deux sens du levier
- crochets linguets de sécurité, crochet supérieur pivotant
- équipé d'un guide chaîne.

Code	Réf.	CMU	H levage	Prix € UHT
0200267 *	AAPMLPMS/7,5	750 Kg	1,5 m	116,13
0200268 *	AAPMLPMS/15	1500 Kg	1,5 m	147,13

SYSTÈME D'ARRIMAGE

L'unité à partir de
7€HT59



PMS INDUSTRIE

- Tendeur à rochet sécurisé.

Conforme à la norme NF EN 12195-2.

	Code	Réf.	Largeur de sangle	Longueur totale	TMU	Prix € UHT
A	0200236 *	917/1066/5/0,30 B	35 mm	5 m	1000 daN	7,59
B	0200237 *	5D1190030BN	50 mm	9 m	2000 daN	11,10
C	0200238 *	5D2290030BN	50 mm	9 m	2000 daN	11,30
D	0200240 *	6D11 900 30 O/N	50 mm	9 m	2500 daN	14,76
E	0200241 *	6D22 900 30 O/N	50 mm	9 m	2500 daN	14,97

ÉLINGUE RONDE

L'unité à partir de
5€HT95

PMS INDUSTRIE

- Large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 1492-2.

Code	Réf.	CMU	Longueur utile	Prix € UHT
0007556 *	R0202	2 T	2 m	5,95
0007557 *	R0203	2 T	3 m	8,07
0007561 *	R0302	3 T	2 m	7,33
0007562 *	R0303	3 T	3 m	9,99
0007563 *	R0304	3 T	4 m	14,57

ÉLINGUE CHAÎNE À CROCHETS AUTOMATIQUES

L'unité à partir de
110€HT67

PMS INDUSTRIE

- Chaîne grade 80
- crochet à verrouillage automatique à chape, griffe de raccourcissement à chape et maille de jonction.

Conforme à la norme EN 818-4.

	Code	Réf.	CMU	Longueur utile	Nbre de brins	Prix € UHT
A	0200263 *	ECH204Z08U3S	2800 Kg	3 m	2	110,67
A	0200264 *	ECH204Z10U3S	4250 Kg	3 m	2	146,64
B	0200265 *	ECH404Z08 U2S	4250 Kg	2 m	4	188,20

PELLE RONDE COL DE CYGNE

L'unité
5€HT10

revex

- Acier trempé sur toute la surface
- sans manche.

Code	Réf.	Largeur	Prix € UHT
0180241 *	50011	25 cm	5,10
0118059 *	50021	27 cm	5,10
0132972 *	50031	29 cm	5,80

* Stocké sur plateforme DomPro.

OUTILLAGE BTP

NOTRE SÉLECTION

L'unité
199€HT00
Code : 10000001
Réf. : 18921

Système progressif de séparation haute puissance SMART POWER

COUPE-CARREAUX MANUEL TS-57 MAX

- Plateau renforcé de grandes dimensions
- butée latérale pour réalisation de coupes répétitives
- molettes interchangeables de Ø 6 à 22 mm
- puissance du séparateur : 800 Kg
- hauteur de coupe : 6-15 mm
- longueur de coupe : 570 mm
- format maximal en coupe diagonale : 400 x 400 mm
- livré en coffret avec molettes de Ø 6 et 10 mm.

GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO

L'unité
16€HT05
Code : 0199843 *
Réf. : 142302

FISKARS

- Lame en acier trempé extra-dur
- douille renforcée par 2 arbalétriers
- angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées
- lame pliée permet de choisir l'orientation optimale
- largeur tête : 30 cm
- manche bois 13 cm
- poids : 1,5 Kg.

MARTEAU DE COFFREUR AIMANTÉ BATIPRO NOVAMAX

L'unité
16€HT80
Code : 0161506 *
Réf. : 100016

LEBORGNE

- Pare faux-coups en acier : protège le manche
- 37 cm
- aimant porte-clou.

MASSETTE BATIPRO NOVAMAX CH120B

L'unité
19€HT05
Code : 0166900 *
Réf. : 123308

FISKARS

- 3 surfaces pour 3 fonctions :
  - frapper : une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage, etc.
  - racler : 2 arêtes vives trempées
  - tailler : de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing
- acier au carbone forgé, trempé et revenu
- manche composite Novamax 26 cm
- poids : 1,3 Kg.

PINCE À TALON NANOVIB AVEC FLAMME

L'unité
137€HT00
Code : 9121684 *
Réf. : 146510



LEBORGNE

- 3 fois plus légère que les pinces à talon acier
- manche aluminium
- talon et flamme en acier forgé et trempé
- longueur : 1750 mm
- poids : 5,25 Kg.

ÉPANDEUR À BÉTON ACIER

L'unité
11€HT80
Code : 0199717 *
Réf. : 1431050

L'OUTIL PARFAIT

- Sans manche
- douille forgée rivetée
- avec crochet soulève-treillis.

PIOCHE TERRASSIER 2,5 KG TRI-MATIÈRE

L'unité
28€HT40
Code : 0122138
Réf. : 54027

revex

- Œil rond
- manche tri-matière
- poids : 2,5 Kg.

TRUELLE SUPÉRIEURE MANCHE BOIS

L'unité à partir de
4€HT90

L'OUTIL PARFAIT

- Lame en acier trempé
- manche hêtre PEFC
- virole et culot nickelés.

	Code	Réf.	Longueur	Forme	Prix € UHT
A	0015834 *	455180	18 cm	ronde	5,30
A	0015836 *	455200	20 cm	ronde	5,50
A	0015838 *	455220	22 cm	ronde	5,65
B	0174173 *	456200	20 cm	carrée	5,50
C	0180258 *	457160	16 cm	langue de chat	4,90
D	0199720 *	659010	10 cm	joint plat	4,90
E	0180260 *	458140	14 cm	triangulaire	4,90

PLATOIR FLAMAND CHAPISTE INOX

L'unité à partir de
17€HT95

L'OUTIL PARFAIT

- Poignée composite ergonomique
- lame inoxydable
- monture aluminium allégé.

Code	Réf.	Longueur	Prix € UHT
0199723 *	1867045	45 cm	17,95
0199724 *	1867060	60 cm	20,50

TENAILLE RUSSE TÊTE ÉTROITE

L'unité par 6 à partir de
9€HT99
Par 1 : 10,80 € HT

KNIPEX

- Pour lier le fer à béton armé
- tête polie.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf.	Longueur	Prix € UHT	Prix € HT par 6
0199334 *	99 00 250 EAN	250 mm	10,80	9,99
0199335 *	99 00 280 EAN	280 mm	11,80	10,95

COUPE-BOULON SAMTITAN

L'unité à partir de
46€HT50

SAM Outillage

- Bras entièrement forgés
- lames forgées indéformables
- coupe axiale suivant les qualités d'acier allant jusqu'à 140 Kg/mm².

Code	Réf.	N°	Longueur	Capacité de coupe	Prix € UHT
0025829 *	CB-0-AT	0	460 mm	Ø 6 à 9 mm	46,50
1041957 *	CB-1-AT	1	610 mm	Ø 7 à 10 mm	58,70
1041958 *	CB-2-AT	2	760 mm	Ø 8 à 12 mm	73,50
1041959 *	CB-3-AT	3	890 mm	Ø 9 à 14 mm	96,95
0025830 *	CB-4-AT	4	1050 mm	Ø 10 à 16 mm	165,20

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS 50

L'unité
30€HT00
Code : 0174419 *
Réf. : BS50230

DIAM INDUSTRIES

- Disque entrée de gamme très performant
- tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches « gouttes d'eau », coupe à sec des bétons armés et divers matériaux de construction
- matériaux : béton, béton armé, brique, parpaing
- coupe à sec
- diamètre : 230 mm
- alésage : 22,23 mm
- hauteur segment : 10 mm.

* Stocké sur plateforme DomPro.

DomPro — Des pros équipent les pros. Fournitures industrielles Quincaillerie Outillage

OUTILLAGE BTP

LES BONS PLANS

BEST-SELLER

L'unité
250€HT 03
Code : 10001593
Réf. : DSLMAXX230/22



DIAM INDUSTRIES

LOT 3 DISQUES DIAMANT MIXTE BÉTON-ACIER-ASPHALTE + 1 GRATUIT

Lot comprenant :
- 3 disques mixtes révolutionnaires et endurants
- très haut rendement même dans les matériaux abrasifs
- matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur
- hauteur segment : 12 mm
- coupe : à sec.

COUTEAU À ENDUIRE INOX

L'unité à partir de
3€HT 61

L'OUTIL PARFAIT

- Lame arrondie acier inoxydable
- manche bi-matière riveté
- idéal pour les enduits toutes surfaces.

Manche forme ergonomique assurant une tenue équilibrée

Code	Réf.	Largeur	Prix € UHT
0015788 *	2605010	10 cm	3,61
0015789 *	2605012	12 cm	3,83
0015790 *	2605014	14 cm	4,30
0015792 *	2605018	18 cm	5,27
0015793 *	2605020	20 cm	5,42

SCIE À MAIN REPLIABLE 240 MM G-SAW

L'unité
18€HT 17
Code : 0192346 *
Réf. : GKG240

TAJIMA

- Scie de plaquiste pliable
- poignée gainée en élastomère
- lame trempée 9 TPI.

DISQUE 230 X 1,9 DÉPORTÉ AS46T INOX SPÉCIAL

L'unité par 500 à partir de
1€HT 59
Code : 0187544 *
Réf. : 1233250
Par 100 : 1,70 € HT
Par 25 : 1,83 € HT

DRONCO

- Coupe de précision sans effort, très rapide, sans vibration et sans bleuissement
- exécution : à moyeu déporté
- dimensions : 230 x 1,9 x 22,23 mm
- vendu par 25.

BROSSE PLATE BÂTIMENT

L'unité à partir de
0€HT 73

L'OUTIL PARFAIT

- Mélange soies / synthétique
- virole fer blanc
- manche bois naturel poncé.

Code	Réf.	Largeur	Sortie	Épaisseur	Prix € UHT par 6
0015859 *	943520	20 mm	44 mm	6 mm	0,73
0015861 *	943530	30 mm	44 mm	7 mm	0,78
0015863 *	943540	40 mm	44 mm	8,5 mm	0,97
0015864 *	943550	50 mm	50 mm	9,5 mm	1,19
0015865 *	943560	60 mm	50 mm	10 mm	1,67

COUTEAU POUR MATÉRIAUX ISOLANTS LAME 30 CM

L'unité
17€HT 37
Code : 0158380
Réf. : 066455

EDMA

- Utilisation facile pour tous types de matériaux isolants
- 2 dentures de lame différentes réaffûtables
- fourreau de rangement inclus
- longueur de lame : 300 mm
- manche bi-matière symétrique.

DISQUE À TRONÇONNER ACIER LIGNE « QUALITY »

L'unité par 500 à partir de
0€HT 60
Par 100 : 0,64 € HT
Par 25 : 0,69 € HT

DRONCO

- Bonne durée de vie et coupe rapide
- exécution à moyeu déporté
- vendu par 25.

Code	Réf.	Dimensions (mm)	Prix € UHT par 25	Prix € UHT par 100	Prix € UHT par 500
0202432 *	1122060	125 x 2,5 x 22,23	0,69	0,64	0,60
0202431 *	1232060	230 x 2,5 x 22,23	1,58	1,47	1,37

CUTTER 18 MM LC500

L'unité
4€HT 41
Code : 0199240 *
Réf. : LC500B/Y1

TAJIMA

- Cutter ergonomique 18 mm avec 2 lames dans le magasin
- blocage automatique par bouton poussoir.

TABLE DE DÉCOUPE FIL CHAUD POUR EPS, SPÉCIAL ITE

L'unité
506€HT 50
Code : 0195776
Réf. : 266555

ÉCO Contribution 0,60 €HT



EDMA

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
- spécial ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)
- profondeur maximum : 330 mm
- largeur maximum : 1370 mm
- coupe à angle de 0 à 90°
- transformateur : 40 V / 200 W / 230 V
- housse de transport, accessoire support, échafaudage, pied et roulettes inclus.

FORET MARTEAU SDS + BOOSTER

La boîte à partir de
39€HT 80

DIAGER

- Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
- plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
- angle de plaquette 135°
- 3 points de contacts simultanés
- hélice profil carrée (expulsion rapide des poussières).

Code	Réf.	Ø	Longueur totale	Boîte	Prix € UHT
0187049 *	157LD06L0160	6 mm	160 mm	par 12	39,80
0187050 *	157LD08L0160	8 mm	160 mm	par 12	49,15
0187051 *	157LD10L0160	10 mm	160 mm	par 12	52,55
0187052 *	157LD12L0160	12 mm	160 mm	par 12	59,05
0187053 *	157LD16L0260	16 mm	260 mm	par 12	84,65
0187054 *	157MD06L0160	6 mm	160 mm	par 25	77,65
0187055 *	157MD08L0160	8 mm	160 mm	par 25	95,85
0187056 *	157MD10L0160	10 mm	160 mm	par 25	102,50
0187057 *	157MD12L0160	12 mm	160 mm	par 25	115,25

CUTTER 25 MM LC650

L'unité
6€HT 36
Code : 0205315 *
Réf. : LC650YB

TAJIMA

- Cutter 25 mm renforcé, extra résistant
- gainé élastomère
- guide-lame en acier inox
- livré avec 1 lame Rock Hard Blade.

COUTEAU THERMIQUE POUR EPS SPÉCIAL ITE

L'unité
107€HT 89
Code : 10000957
Réf. : 366755

ÉCO Contribution 0,03 €HT

EDMA

- Pour une coupe nette des isolants en polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.)
- sans effort de coupe et sans aucune poussière
- longueur de lame 200 mm
- puissance 190 W
- livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200 mm, une brosse métallique et une clé de fixation pour la lame.

* Stocké sur plateforme DomPro.

MESURE - FIXATION

NOTRE SÉLECTION

L'unité
549€HT00
Code : 0202790
Réf. : 267355

EDMA

LÈVE-PLAQUE EDMAPLAC 450

- Pose toutes positions
- système de frein muni de 2 manettes
- rallonge 50 cm intégrée
- hauteur de pose horizontale maximum : 4,50 m
- hauteur de pose horizontale minimum : 1,60 m
- hauteur chargement : 84 cm
- longueur maximale plaque : 3,60 m
- charge maximum : 80 Kg
- poids total : 53 Kg.

Fonctionnement manuel ou automatique en adaptant une visseuse

Conforme à la directive européenne «machine» 2006 / 42 / CE.

BALAI CANTONNIER

L'unité
4€HT90
Code : 0181593 *
Réf. : 80940

DOMERGUE

- Balai de cantonnier 32 cm PVC rouge
- éco douille métal Ø 28 mm
- largeur : 32 cm.

MONTE-MATÉRIAUX APACHE COUVREUR 15 M

L'unité
3030€HT00
Code : 10000002
Réf. : 5011907

TUBESCA-COMABI

- Auto-relevage sans pack additionnel
- charge utile : 150 Kg
- réglage genouillère : 0-65°
- angle de travail par rapport au sol : 45 à 90°
- vitesse d'élévation : 18 m/mn
- treuil 230 V mono - prise 16 A, 2P+T.

PINCE À SERTIR RAILS ET MONTANTS MASTER PROFIL

L'unité
42€HT11
Code : 9115117
Réf. : 062055

Utilisation 1 main

EDMA

- Pince à sertir les rails et montants à une main
- capacité maxi : 1 + 1 mm
- poignées ergonomiques anti-dérapantes pour un confort optimal d'utilisation.

LASER GLL 3-80C

L'unité
460€HT00
Code : 10001546 *
Réf. : 0601063R02

ÉCO Contribution 0,12 €HT

BOSCH

- Laser lignes multifonctions avec 3 plans à 360° pour des mises à niveau automatique par système pendulaire
- portée (avec / sans cellule) : 80/30 m
- précision : ± 0,2 mm/m
- plage de compensation : ± 4°
- type du laser 630 – 650 nm, < 10 mW
- protection contre les poussières et les projections d'eau IP54
- livré en coffret L-BOXX avec support BM 1 Plus, batterie 12 V, chargeur, housse, cible.

MÈTRE À RUBAN G LOCK

L'unité à partir de
12€HT50

TAJIMA

- Mesure résistante aux chocs
- crochet à trois rivets
- système d'absorption de choc
- fixation magnétique du ruban
- boîtier renforcé.

Code	Réf.	Dimensions	Prix € UHT
0192341 *	G5P50MYL	5 m x 25 mm	12,50
0192342 *	G5P80MYL	8 m x 25 mm	16,65

CISAILLE À TÔLE ARTICULÉE CHANTOURNEUSE PASS-FRANC À DROITE

L'unité
14€HT87
Code : 9117582
Réf. : 010255

EDMA

- Cisaille coupe articulée à lames décalées
- capacités de coupe :
  - 0,9 mm : inox
  - 1 mm : tôle bleuie
  - 1,2 mm : galva, zinc
  - 1,5 mm : cuivre, laiton, tôle douce
  - 2 mm : PVC, aluminium
  - 2,5 mm : polycarbonate
- coupe de 35 mm en une seule pression
- nouvelle poignée SUPERPRO SERIE.

TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST 30

L'unité
56€HT86
Code : 0205853
Réf. : 300130

geo FENNEL

- Précision : ± 2,0 mm
- portée : 0,05 - 30 m
- classe du laser : 2
- étanchéité : IP 54
- dimensions : 122 x 38 x 26 mm
- plage de température : 0 - 40°C
- caractéristiques : surface, volume, référence devant / derrière, arrêt automatique, éclairage de l'écran automatique, son confirmant la mesure
- fourni avec : étui et 2 x AAA.

CORDEAU TRACEUR 30 M CR301JF

L'unité
17€HT65
Code : 0178671 *
Réf. : CR301JF/D1

TAJIMA

- Cordeau traceur à poudre à enroulement rapide anti-emmêlage
- boîtier ABS étanche
- bobine de fil Jam Free et fil tressé 1 mm ultra-résistant.

BALAI BALDOZER

L'unité
7€HT85
Code : 9118518 *
Réf. : 360108

taliaplast

- Concentre les déchets et réduit le nombre de passages
- monture polypropylène, fibre PVC, livré sans manche
- largeur : 32 cm.

ODOMÈTRE CERTIFIÉ METLAND M10

L'unité
127€HT14
Code : 0178013
Réf. : 110-F

geo FENNEL

- Ø roue : 32 cm
- capacité compteur mécanique : 9999,9 m
- décompte en arrière
- précision : 99,7 %
- manche métal repliable
- hauteur fermée : 52 cm
- agrément drire n° 90 1 01 221 1 4
- livré avec certificat de précision.

TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUORESCENTE 8 FUSEAUX « LA FURETTE »

L'unité à partir de
10€HT16

- Traitée anti-UV
- haute ténacité
- livrée en bobine.

Code	Réf.	Ø	Longueur	Prix € UHT
0181969 *	37/0663	1,5 mm	200 m	10,16
0181970 *	37/0686	1,5 mm	1000 m	41,67
0199995 *	37/0654	2,5 mm	200 m	11,70
0199996 *	37/0687	2,5 mm	1000 m	49,73

* Stocké sur plateforme DomPro.

DomPro — Des pros équipent les pros. Fournitures industrielles Qualité Service

BEST-SELLER

L'unité à partir de **6€HT56**

RAWLPLUG

RÉSINE DE SCELLEMENT VINYLESTER R-KER

- Résine bi-composante vinylester / epoxy acrylate pour toutes les applications hautes performances dans le béton fissuré et non fissuré
- triple ATE :
  - ATE Option 1 pour le scellement de tiges filetées (M8 à M30)
  - ATE Reprise de fers à béton (Ø8 à Ø32)
  - ATE Option 7 pour le scellement de douilles femelles (Ø8 à Ø32)
- prête à l'emploi
- ouverture automatique brevetée
- l'extrusion s'effectue par simple pression (pas de découpe).

Code	Réf.	Taille	Coloris	Prix € UHT
0146863	60280	380 ml	ton gris	8,81
0189659	R-KER-310	300 ml	ton gris	6,56

RUBAN SILICONE AUTO-AMALGANT XTREME CONDITIONS

L'unité **7€HT20**



tesa

- Ruban auto-amalgant silicone qui se scelle sur lui-même en exerçant une forte pression
- aucun temps de séchage n'est nécessaire
- produit souple s'adaptant à toutes les surfaces telles que des surfaces mouillées et humides, sales ou grasses
- s'applique également sous l'eau
- peut être utilisé pour des applications permanentes et temporaires
- excellente résistance aux combustibles, huiles, acides, solvants, eau de mer, rayonnements, UV et aux températures extrêmes.

Code	Réf.	Coloris	Dimensions (L x H)	Prix € UHT
0173360	04600-00001-00	noir	3 m x 25 mm	7,20
0173361	04600-00000-00	transparent	3 m x 25 mm	7,20

CAROTTEUSE PORTATIVE 2200 W

L'unité **815€HT00**

Code : 0155866
Réf. : ETN162/3

DIAM INDUSTRIES

Indicateur LED d'usure des balais

- Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
- démarrage progressif
- embrayage à bain d'huile = lubrification optimale
- protection thermique et électronique de surcharge
- utilisation en portative ou sur bâti
- Ø carottage maxi à eau : 162 mm
- Ø carottage maxi à sec : 202 mm
- vitesses de rotation : 510 - 1150 2500 tr/min
- livrée en coffret avec : 1 disjoncteur différentiel, 2 clés (32 et 41), 1 poignée de maintien avec niveau, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout pour perçage à sec.

ADHÉSIF TOILE AMÉRICAINE GRIS ALU 3162

L'unité **8€HT20**

Code : 0113763
Réf. : 116622

BARNIER

- Déchirable à la main
- applications : tous usages en étanchéité, réparations diverses, désamiantage, fixation de bâches et maintien de câbles, protection, masquage, fermeture de containers et emballages
- résistance à la traction : 35 N/cm
- dimensions (L x l) : 50 m x 50 mm.

BRISE BÉTON 1340 W 28 J H65SB3

L'unité **870€HT00**

Code : 10001070
Réf. : H65SB3

ÉCO contribution 0,42 €HT

HITACHI
Inspire the Next

- Système UVP anti-vibration
- poignée auxiliaire soft-grip ajustable à 360°
- cadence de frappe : 1400 cps/min
- force de percussion : 28 J EPTA = 45 J
- puissance sonore : 99 dBA
- taux de vibration : 15,5 m/s²
- poids : 18 Kg
- livrée en coffret trolley avec poignée, clé 6 pans 3 mm, clé 6 pans 6 mm.

PISTOLET EXTRUDEUR CONVOY PLUS

L'unité **18€HT00**

Code : 0174679 *
Réf. : CNV100SP12

TAJIMA

- Pistolet destiné à un usage professionnel intensif
- pour cartouches de mastic de 310 ml
- poignée en aluminium injectée à forte démultiplication
- corps rotatif à 360°
- double transmission
- système « stop goutte » : pression relâchée sur le fond de la cartouche
- pointe pour déboucher les buses.

MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 18 V

L'unité **599€HT00**

ÉCO contribution 0,42 €HT

Code : 10001108
Réf. : DGA900PT4

Makita

- Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- interrupteur homme mort
- poignée arrière anti-vibration
- frein électrique et système anti-redémarrage
- démarrage progressif
- technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- poignée ergonomique Soft Grip
- vitesse à vide max. 5700 tr/min
- puissance sonore : 99 dBA
- circonférence (prise en main) : 160 mm
- poids : 5,2 Kg
- livrée en coffret avec 4 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide double.

PONCEUSE À BRAS LSV 5-225 CONFORT + ASPIRATEUR ASR 35 L ACP

Le lot **1099€HT00**

ÉCO contribution 1,25 €HT

Code : 10000004
Réf. : 690886000

metabo

A LSV 5-225 confort 500 W :
- éclairage zone de travail
- longueur du bras réglable de 1,10 à 2,10 m
- Ø disque de ponçage 225 mm
- livrée en coffret.

B Aspirateur ASR 35L ACP 1400 W :
- Débit d'air : 3660 l/min
- dépression : 248 mbar
- volume réservoir : 35 L
- nettoyage automatique du filtre en cas d'utilisation continue
- pour poussières de classe L.

ADHÉSIF SPÉCIAL BÂTIMENT 6095 ORANGE

L'unité **5€HT35**

Code : 0006668
Réf. : 115482

BARNIER

- Colle sur tous supports même poussiéreux ou humides
- déchirable à la main
- reste conformable et souple même à basse température l'hiver
- applications : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection
- dimensions (L x l) : 33 m x 50 mm.

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880 W 3,2 J GBH 2-28

L'unité **185€HT00**

Code : 0205591 *
Réf. : 0611267600

ÉCO contribution 0,42 €HT

BOSCH

- Système de réduction des vibrations « Vibration Control »
- système KickBack Control intelligent qui réduit le risque de blessure
- interrupteur Lock-on
- fréquence de frappe : 0-4000 cps/min
- Ø de perçage max béton : 28 mm
- Ø de perçage max trépan/bois/acier : 68/30/13 mm
- poids : 3,10 Kg
- livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable.

SCIE CIRCULAIRE 2000 W C 9U3

L'unité **199€HT00**

Code : 10000323 *
Réf. : C 9U3

ÉCO contribution 0,42 €HT

HITACHI
Inspire the Next

- Profondeur de coupe à 90°C : 86 mm
- profondeur de coupe à 45°C : 65 mm
- Ø lame : 235 mm
- alésage lame : 16/30 mm
- livrée en coffret avec clé de serrage, raccord aspirateur, guide parallèle, flasque alésage, lame carbure.

DomPro — Des pros équipent les pros. Fournitures industrielles, outillage, outillage

* Stocké sur plateforme DomPro.

OUTILLAGE / PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ

NOTRE SÉLECTION

L'unité
117€HT00
Code : 0176951 *
Réf. : ME410

DIAM INDUSTRIES

MALAXEUR ME410 1800 W

- Malaxeur puissant et rapide
- mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment...
- livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm, outillage
- puissance : 1800 W
- capacité de mélange : 80 - 100 L
- poids : 5,8 Kg.

PACK SERTISSEUSE RADIALE VIPER M21 + AVEC PINCE MÈRE ET INSERTS TH 20/26

L'unité
1012€HT45
Code : 0205854
Réf. : 253511 - 262801

OFFERT
1 lampe
Réf. : 253511

virax

- Ne pèse que 2,9 Kg avec batterie et pince inclus
- capacité :
- cuivre, inox, acier électro-zingué : Ø 12 à 28 mm
- PER, PEX, multicouches : Ø 12 à 32 mm
- livré avec 2 batteries Li-ion 18 V - 1,5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 pince-mère
- inserts TH 20/26 offerts.

CLÉ ÉCROU ROBINET

L'unité
30€HT50
Code : 0142954
Réf. : 261470

Maniable
Pratique

virax

- Clé écrou robinet + 6 embouts
- pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou
- bras creux de 25 cm de longueur
- livrée avec embouts de 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 mm.

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

L'unité à partir de
451€HT90

Garantie 3 ans

Fabrication française

A

SDMO

- Performant et résistant
- moteur professionnel KOHLER
- démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
- châssis avec bandeaux anti-chocs, poignées grip et plots anti-vibrations
- sécurité huile.

	Code	Réf.	Puissance max LTP	Autonomie	Poids	Prix € UHT
A	0142917	PERFORM 3000	3 kW	3,2 h	45 Kg	451,90
	0160852	PERFORM 4500	4,2 kW	3,5 h	61,5 Kg	603,80
	0190685	PERFORM 6500	6,5 kW	2,8 h	85,5 Kg	855,13

COUPE-TUBE CUIVRE ZR 35

L'unité
28€HT45
Code : 0118095
Réf. : 210443

virax

- Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et anti-dérapant
- changement de molette rapide et sans outil
- ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable
- idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge
- 1 molette de rechange
- épaisseur maximum : 2 mm
- poids : 0,470 Kg.

CAMÉRA THERMIQUE CA 1950 DIACAM 2

L'unité
1258€HT00
Code : 0201026
Réf. : 981335

Garantie 2 ans

Récupération via Bluetooth en simultané des mesures nécessaires.

CHAUVIN ARNOUX

- Large écran de 2,8 pouces
- plage de température : -20°C à +250°C
- précision : +/-2°C
- champ de vision : 20° x 20° avec focus free
- image réelle : oui
- mode de visualisation : image thermique, image réelle avec compensation automatique de parallaxe
- batterie : 13 h d'autonomie
- livrée en mallette avec 4 batteries, chargeur, 1 carte micro SD HD , 1 câble USB, 1 oreillette Bluetooth, 1 logiciel CamReport sur CD Rom.

GROUPE ÉLECTROGÈNE MOTEUR KOHLER ESSENCE INSONORISÉ PRESTIGE 3000

L'unité
729€HT49
Code : 0205840
Réf. : PRESTIGE 3000

Garantie 3 ans

SDMO

- Sécurité manque d'huile
- démarrage avec lanceur
- moteur : Kholer CH 270
- puissance : 2,80 kW - 230 V
- autonomie : 9,20 h
- capacité réservoir : 12 L
- niveau sonore : 94
- poids : 50 Kg.

DÉBOUCHEUR À POMPE

L'unité
86€HT50
Code : 0143270
Réf. : 290210

OFFERT
1 déboucheur
pour l'achat de 11

virax

- Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC...
- 2 poignées robustes SOFT TOUCH® anti-dérapantes
- 2 embouts pour tous les types de débouchage
- poids : 1,980 Kg.

PINCE MULTIPRISE COBRA

L'unité par 5 à partir de
18€HT90
Par 1 : 20,45 € HT

KNIPEX

- Charnière entrepassée
- réglage par pression de l'ergot
- auto-bloquante sur tubes et boulons
- revêtement des branches anti-dérapant
- dureté 61 HRC.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf.	Longueur	Pour boulon	Pour tube	Prix € UHT	Prix € UHT par 6
9110232 *	87 01 250	250 mm	46 mm	2"	20,45	18,90
0180201 *	87 01 300	300 mm	60 mm	2" 3/4	28,30	26,15
9121942 *	87 01 400	400 mm	95 mm	3" 1/2	49,30	46,45
9111076 *	87 01 560	560 mm	120 mm	4" 1/2	82,50	77,70

ENROULEUR BAT-PRO H07RN-F

L'unité à partir de
44€HT79

ÉCO 0,15 €HT

brennenstuhl

- 4 prises 2 P+T 16 A/230 V à clapets automatiques
- protections : IP 44 et disjoncteur thermique
- puissance maxi : câble déroulé 3500 W, câble non déroulé 1000 W
- protection enfants
- tambour monobloc moulé en matière très résistante, support en acier galvanisé
- poignée de transport moulée aux formes ergonomiques.

Conforme aux normes : NF EN 61242 de septembre 1997 et NF C 61314 de février 2008.

Code	Réf	Longueur câble	Câble	Prix € UHT
0196109 *	1205921	25 m	3G1,5	44,79
0196110 *	1205931	40 m	3G1,5	62,04
0146363 *	1205941	25 m	3G2,5	59,38
0138446 *	1205951	40 m	3G2,5	90,29

DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

L'unité
37€HT90
Code : 9105242
Réf. : 290600

virax

- Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble
- pour canalisation Ø : 25 - 50 mm
- Ø câble : 6,35 mm
- longueur câble : 7,50 m
- distance maxi d'intervention : 7,50 m
- livré avec une paire de gants
- poids : 2,075 Kg.

LOCTITE 577

L'unité
18€HT57
Code : 1041949 *
Réf. : 234560

LOCTITE

- Résiste aux carburants, lubrifiants, fluides hydrauliques, antigels
- bonne résistance aux vibrations
- idéal pour les circuits hydrauliques et pneumatiques
- plage de température de service : -55°C à +150°C
- flacon accordéon de 50 ml.

* Stocké sur plateforme DomPro.

DomPro — Des pros équipent les pros

PACK COUVREUR + LANCE + PANNE CUIVRE + TUYAU + DÉTENDEUR 66278

L'unité
149,50 €HT
Code : 0205944
Réf. : 66278

EXPRESS

- Comprenant une lance avec panne, un manche, un tuyau de 4,75 m ainsi qu'un détendeur 2 bar
- lances adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb
- puissance à 2 bar : 1,3 Kw
- débit à 2 bar : 94 g/h.

ANTIMOUSSE ALGIMOUSS

L'unité
57,00 €HT
Code : 1044119
Réf. : 001004

Élimine les mousses, les lichens et tous les micro-organismes incrustés

Algipro

- Pour toiture, mur et façade
- élimine mousses, lichens et algues et retarde leur réapparition
- n'agresse pas les matériaux, même le zinc
- rendement moyen : 1 L pour 5 m²
- bidon 30 L.

NOTRE SÉLECTION

L'unité
359,00 €HT
Code : 205930
Réf. : 502006

Algipro

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE AUTONOME À JET CONTINU PROSPRAYER

- Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution eau + produit prêt à l'emploi
- déclenchement automatique par poignée
- équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton
- batterie : Lithium-ion-18 V
- temps de travail en continu : environ 2 h
- pression : 4 à 7 bar
- débit : 180L/h à 240L/h
- lance inox avec coupleur rapide - longueur : 60 cm, longueur du tuyau : 6 m.

DÉTECTEUR DE TENSION VAT AVEC INDICATEUR LED CA 762

L'unité
65,90 €HT
Code : 0202275 *
Réf. : P01191762Z

CE

CHAUVIN ARNOUX

Mesure rotation de phases méthode 2 fils.

- Autotest intégré et complet
- test de tension jusqu'à 690 VAC / 750 VDC
- contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz
- protection : jusqu'à 1000 V
- impédance d'entrée : > 400 kOhm
- autonomie : 7000 mesures de 10 s
- alimentation : 2 piles 1,5 V (AAA et LR3)
- livré avec : 1 cordon à pointe de touche noire Ø 2 mm, 1 pointe de touche rouge Ø 2 mm, 1 dragonne, 2 piles 1,5 V AAA.

Conforme à l'édition 2 de la norme CEI 61243-3.

CISAILLE FORGÉE PELICAN 300 MM

L'unité
24,50 €HT
Code : 0118145
Réf. : 012655

EDMA

- Capacités de coupe : zinc : 1,8 mm - inox : 1,2 mm
- spéciale pour longue coupe droite tranchants traités par induction
- dureté des lames 57 - 59 HRC ressort inclus.

SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAE

La boîte à partir de
1,60 €HT

SIMPSON StrongTie

CE



- Applications : solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants, etc.
- matière : acier galvanisé
- épaisseur : 2 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270.

Code	Réf.	Dimensions (l x H x L)	Boîte	Prix € UHT
0185802 *	SAE300/50/2	50 x 125 x 84 mm	50 pièces	1,87
0185814 *	SAE340/64/2	64 x 138 x 84 mm	50 pièces	1,60
0185815 *	SAE380/76/2	76 x 152 x 84 mm	50 pièces	1,91
0185812 *	SAE440/80/2	80 x 180 x 84 mm	25 pièces	2,79
0185801 *	SAE500/100/2	100 x 200 x 84 mm	25 pièces	2,81

PINCE MULTIMÈTRE MX 355

L'unité
202,00 €HT
Code : 0161820 *
Réf. : MX0355-Z

métrix

- Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
- diamètre d'enserrage : 30 mm
- courant : AC / DC 40 et 400 A
- tension : AC / DC 400 et 600 V
- AC 400 et 600 V
- DC 400 et 600 V
- résistance 400 Ohm
- test sonore de continuité, test diode
- fonctions : HOLD / ZERO DC automatique.

PLIEUSE TRIADE 2M PIEDS V ROTOLAME COUPE FEUILLE BAGUETTEUSE 14 MM

L'unité
2654,00 €HT
Code : 0190693
Réf. : 981463



dimos

- Pieds démontables
- tablier de 15 mm permettant d'effectuer des plis rapprochés
- réglage de la rectitude du pli
- ouverture maximum de 70 mm
- dégagements latéraux permettant de réaliser un bac avec des relevés de 80 mm (droite et gauche)
- capacités : acier 400 N/mm² : 0,60 mm, alu A5 1/2 dur H24 : 0,70 mm, cuivre 1/4 dur : 0,60 mm, inox de toiture 470 N/mm² : 0,50 mm, zinc : 0,80 mm
- dimensions (L x l x H) : 2,22 x 0,60 x 1,10 m
- poids : 125 Kg
- livrée avec 1 coupe feuille, 1 rotalame et 1 baguetteuse Ø 14 mm.

ÉQUERRE DE BARDAGE ITE ABC

La boîte à partir de
0,76 €HT

SIMPSON StrongTie

- Pour la fixation de chevrons pour bardages extérieurs, pour isolations thermiques par l'extérieur avec bardages rapportés sur ossature bois
- matière : acier galvanisé
- épaisseur : 2,5 mm.

Conforme aux cahiers 3194, 3316 et 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG034.

Code	Réf.	Dimensions (l x H x L)	Boîte	Prix € UHT
0183541 *	ABC100/2,5	65 x 98 x 53 mm	50 pièces	0,76
0183542 *	ABC120/2,5	65 x 118 x 53 mm	50 pièces	0,84
0183543 *	ABC140/2,5	65 x 138 x 53 mm	50 pièces	0,89
0183544 *	ABC160/2,5	65 x 158 x 53 mm	50 pièces	0,98
0183545 *	ABC180/2,5	65 x 178 x 53 mm	25 pièces	1,14
0183546 *	ABC200/2,5	65 x 198 x 53 mm	25 pièces	1,13
0185801 *	ABC220/2,5	65 x 218 x 53 mm	25 pièces	1,32

COUPE-CÂBLE

L'unité par 6
22,35 €HT
Code : 0180181 *
Réf. : 95 12 165
Par 1 : 24,20 € HT

KNIPEX

- Pour câbles de cuivre et d'aluminium
- capacité de coupe : Ø 15 mm
- longueur : 165 mm.

KIT SÉCURITÉ ALUMINIUM SECURIPLAC

L'unité
950,00 €HT
Code : 0142901
Réf. : 870040

dimos

- Plancher spécial pour toiture fragile (fibro-ciment)
- composé de :
  - 3 planchers SECURIPLAC - réf. 880000
  - 10 rondelles - réf. 880001
  - 3 platines de blocage - réf. 880002
  - 4 mousquetons à vis NF.

Conforme à la norme EN 795.

DÉSHERBEUR THERMIQUE 6510

L'unité
95,95 €HT
Code : 0205943
Réf. : 6510

EXPRESS

- Pack chalumeau comprenant un godet de diamètre 60 mm, un col, un manche à gachette à sortie 3/8e gauche, un tuyau de 10 m et un détendeur 4 bar
- pack adapté au désherbage thermique, séchage, chauffe de marquage, déneigement
- puissance à 4 bar : 102 kW
- débit à 4 bar : 7394 g/h
- longueur de flamme : 800 mm.

* Stocké sur plateforme DomPro.

OUTILLAGE ESPACES VERTS

NOTRE SÉLECTION

Le lot
1099€HT00

ÉCO 0,42 €HT



Makita

PACK 3 MACHINES

- **A PACK ENERGIE LI-ION 18 V 2x5 Ah**
  Code : 10001124 - Réf. : 1967626-8
- **B TRONCONNEUSE 36 V 35 CM**
  Code : 10001126 - Réf. : DUC3532
- **C TAILLE-HAIE 36 V 65 CM**
  Code : 10001128 - Réf. : DUH6512
- **D COUPE-HERBE 36 V**
  Code : 10001130 - Réf. : DUR365UZ

DÉVIDOIR 4 ROUES 110 M

L'unité
167€HT00
Code : 0176578 *
Réf. : 340001001

Hæmmerlin

- Entièrement métallique avec manivelle d'enroulement et poignées confort
- capacité : 110 m de tuyau Ø 19 mm
- raccords laiton
- 4 roues gonflées Ø 260 mm
- poids : 21,7 Kg.

SÉCATEUR GAMME TRADITION P3

L'unité
35€HT75
Code : 9121920
Réf. : P3-23-F

GARANTIE À VIE

BAHCO

- Sécateur de taille professionnelle
- branches en acier forgé
- fermoir escamotable à ressort à une main
- longueur : 230 mm
- capacité de coupe : 25 mm.

CISAILLE À HAIES GAMME TRADITION

L'unité
48€HT35
Code : 0008348
Réf. : P51-F

GARANTIE À VIE

BAHCO

- Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 15 mm
- longs manches de 36 cm
- lames entièrement trempées
- longueur : 570 mm
- capacité de coupe : 15 mm.

ÉLAGUEUSE THERMIQUE 2 TEMPS 22,3 CM³ 25 CM

L'unité
283€HT00
Code : 0155083
Réf. : PS222TH

DOLMAR

- Démarrage facile
- accès au filtre à air sans outils
- chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne ultra-court
- puissance : 0,74 kW
- réservoir d'essence : 0,2 L
- poids net : 2,5 Kg
- livrée avec chaîne 25 cm 3/8", clé à douille, fourreau de protection, guide de chaîne.

LOUCHET SENLIS POLI 28 CM MANCHE BOIS POMME

L'unité
53€HT50
Code : 0013250
Réf. : 300281

LEBORGNE

- Acier épaisseur : 2,2 mm
- manche pomme bois 100 cm
- repose-pieds
- hauteur : 28 cm
- largeur : 17/21 cm.

RÂTEAU À BÉTON DOUILLE FORGÉE

L'unité
10€HT50
Code : 0118063 *
Réf. : 134931

revex

- Sans manche
- largeur : 400 mm
- hauteur : 90 mm
- 14 dents
- poids : 750 g.

BALAI À GAZON FIL ROND 22 DENTS

L'unité
13€HT40
Code : 0002158
Réf. : 578150

Perrin

- Manche bois 1,50 m.

MASSE COUPLE MANCHE FIBRE

L'unité
28€HT15
Code : 0122135 *
Réf. : 15927

revex

- Zone de frappe 65 x ø5 mm
- manche tri-matière
- poids : 5 Kg.

TUYAU D'ARROSAGE TRICOFLEX

L'unité à partir de
45€HT00

GARANTIE 20 ANS

TRICOFLEX

- Tuyau souple multicouches
- revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV avec armature textile polyester tricotée
- âme noire lisse composée de deux couches
- coloris : jaune.

Code	Réf.	Diamètre	Couronne	Prix € UHT
0177396	116861	15 mm	25 m	45,00
0177397	116874	15 mm	50 m	95,00
0177398	116887	19 mm	25 m	65,00
0177399	051546	19 mm	50 m	129,00

PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

L'unité à partir de
46€HT95

taliaplast

- Panneau en acier galvanisé plein épaisseur 1 mm
- poignée ergonomique avec blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée
- pieds amovibles en fil acier galvanisé Ø 12 mm
- emballage individuel sous film thermo-rétractable très résistant
- livré avec 2 sacs de lestage.

Code	Réf.	Type	Signalisation	Taille	Classe	Prix € UHT
9121481	522004	AK5	Danger travaux	1000 mm	T1	60,20
0199882 *	522404	AK5	Danger travaux	700 mm	T1	46,95

BALISE PVC ORANGE FLUO BANDE BLANCHE

L'unité à partir de
7€HT50

- Bandes blanches peintes.

Code	Réf.	Hauteur	Poids	Conditionnement	Prix € UHT
0012710 *	142114	50 cm	1,10 Kg	10	7,50
0012711 *	141109	75 cm	3,10 Kg	5	20,60

* Stocké sur plateforme DomPro.

DomPro — Des pros équipent les pros. Fournitures industrielles, Quincaillerie, Outillage

PROTECTION SÉCURITÉ

LES BONS PLANS

GRILLAGE DÉLIMITATION DE CHANTIER 1 X 50 M

L'unité
27,30 €HT
Code : 0172557 *
Réf. : 3319996

NOVAP

- Haute visibilité orange, densité 120 gr/m²
- hauteur : 1 m
- vendu au rouleau de 50 m.

RUBAN DE SIGNALISATION

Le carton
1,63 €HT
Code : 9121982 *
Réf. : 3055016

NOVAP

- Inétirable et très bonne résistance au déchirement
- rouleau de 100 m, lot de 5.

NOTRE SÉLECTION

L'unité
8,40 €HT
Code : 000156452 *
Réf. : COBFSPSI

bollé SAFETY

LUNETTE PROTECTION COBRA INCOLORE ANTI-RAYURES ANTI-BUÉE + TRESSE NYLON

- Protection supérieure, champ de vision panoramique 180°
- nez anti-glisse
- traitement anti-rayure et anti-buée.

Conforme à la norme EN166 - Marquage 2C-1,2 BT KN.

BARRIÈRE DE CHANTIER

L'unité
21,30 €HT
Code : 0112956 *
Réf. : 004500

ALTRAD

- En tube acier de Ø 25 mm
- plaque soudée de 33 x 165 mm
- personnalisation en option : couleur et marquage.

EMBOUT SÉCURITÉ ROUGE

L'unité
24,90 €HT
Code : 0002448 *
Réf. : 600403

Évite tous risques de perforation en cas de chute verticale

taliaplast

- Pour fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm
- conditionnement : sac de 125.

Conforme à la recommandation R 400 du 19/6/2003 adoptée par Comité Technique National de Bâtiment et Travaux Publics.

GANT ANTICOUPURE SHARPLEX ENDUIT LATEX

La paire
5,65 €HT

Honeywell

- Gant tricoté en fibres composite et para-amide
- plaqué polyamide
- enduction latex plissé bleu sur la paume offre une meilleure prise et une légère résistance thermique (jusqu'à 250°C)
- disponible de la taille 7 à 11 (10001519 à 10001523).

PASSERELLE PIÉTON PLIABLE

L'unité
223,00 €HT
Code : 0112957 *
Réf. : 004570



ALTRAD

- Gardes corps barrière TP en tube Ø 25 mm avec plaque soudée de 33 x 165 mm
- peinture époxy
- épaisseur pliée : 10 cm
- dimensions (H x L x l) : 1 x 1,96 x 1,06 m
- poids : 34 Kg.

COQUILLE THUNDER T1H

L'unité
13,50 €HT
Code : 10001657
Réf. : 1012533

Honeywell

- Casque avec la technologie Bilsom brevetée Air Flow Control™
- serre-tête diélectrique Thunder ne se déforme pas et résiste aux mauvais traitements tout en protégeant les travailleurs dans les environnements électriques
- coussinets à crans pour un remplacement rapide et facile
- adaptable à une vaste gamme de casque y compris les adaptateurs 3711, 3712, 3721
- SNR (dB) 29.

CHAUSSURE BACOU S3 HI CI SRC

La paire
42,00 €HT

Honeywell

- Chaussure haute et basse
- tige en cuir hydrofuge
- semelle PU2D injectée, anti-perforation en acier inoxydable
- certifiée SRC
- embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté
- disponible de la taille 39 à 48
  - A modèle haute (10001524 à 10001533)
  - B modèle basse (10001534 à 10001543).

CHAÎNE DE SIGNALISATION (SAC DE 25 M)

L'unité
22,15 €HT
Code : 0018562
Réf. : 1185180

NOVAP

- En polyéthylène haute densité
- usage intérieur et extérieur
- stabilisé aux UV
- coloris stable
- Ø disponibles : 8 mm
- dimensions extérieur maillon : 70 x 27 x 8 mm.

CASQUE DE CHANTIER BLANC

L'unité
11,90 €HT
Code : 0181657 *
Réf. : DIAM5BCFL

DELTAPLUS

- Casque de chantier blanc type baseball en ABS
- bandeau textile avec 8 points de fixation, bande réfléchissante, 368 gr ajustable de 53 à 63 cm par système push.

Conforme aux normes EN 397:1995/A1:2000 et EN50365:2002.

VALISE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

L'unité
24,40 €HT
Code : 0203098 *
Réf. : FAR 2077

FARMOR

- Composition correspondant aux préconisations de l'OPPBTP (tampons hémostatiques pour le nez, compresses apaisantes anti coups, écharpe triangulaire)
- elle contient également 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante et assainissante cutanées
- fournie avec une signalétique « Premiers secours ».

* Stocké sur plateforme DomPro.

ACCÈS EN HAUTEUR

NOTRE SÉLECTION

L'unité à partir de **1562,00 €HT**

TUBESCA-COMABI

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE X'TOWER

- Garde corps monoblocs
- système de guidage anti-écrasement
- plancher de 152 x 60 cm réglable tous les 25 cm
- roues Ø 150 mm réglables au pas de 1,25 sur 18 cm
- charge maxi : 200 Kg.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf.	Dimensions replié	Ø tuyau	Prix € UHT
0202389 *	2240520	1,32 x 0,79 x 1,02 m	62 Kg	1562,05
0202390 *	2240530	1,32 x 0,89 x 1,02 m	72 Kg	1807,17

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TOTEM 2 LINE 180

L'unité à partir de **1148,09 €HT**

Se monte en sécurité totale

TUBESCA-COMABI

- Pour un usage ultra intensif
- utilisable sur sol plat et en décalage de niveau
- structure en tube aluminium serti Ø 40 mm
- plinthes alu rapportées
- roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm
- plancher alu / bois à trappe : 1,79 x 0,66 m
- charge maxi : 200 Kg/m².

Conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004.924.

Code	Réf.	Hauteur plancher	Hauteur travail	Poids	Prix € UHT
0167860 *	22403630	2,85 m	4,85 m	79,9 Kg	1148,09
0167861 *	22403650	4,85 m	6,85 m	118,8 Kg	1667,10

PLATEFORME INDIVIDUELLE ACIER HELIS 100

L'unité **471,49 €HT**

Code : 0151109 *
Réf. : 3121003

TUBESCA-COMABI

- 1 m d'amplitude de réglage des pieds pour travail dans les escaliers hélicoïdaux
- réglage indépendant des 4 pieds
- stabilisateurs intégrés repliables
- sécurité maximum : nouveau portillon conforme aux exigences des chantiers publics
- dimensions plancher : 0,90 x 0,50 m
- dimensions repliée : 645 x 1425 x 285 mm.

Conforme au décret 2004.924.

PLATEFORME INDIVIDUELLE ALUMINIUM RAPTOR

L'unité à partir de **328,89 €HT**

Béquille arrière passe au dessus des WC

TUBESCA-COMABI

- Garde-corps rigide anti-chute 3 côtés
- stabilisateurs fixes
- plateforme antidérapante avec plinthes
- marches serties striées anti-dérapantes de 80 mm
- porte-outils toile
- plateforme large de 400 x 500 mm.

Conforme à la norme PIRL 93353 et au décret 2004.924.

Code	Réf.	Nbre de marches	Hauteur repliée	Hauteur plate-forme	Hauteur de travail	Prix € UHT
0202386 *	02272183	3	1,98 m	0,71 m	2,71 m	328,89
0202387 *	02272184	4	2,23 m	0,95 m	2,95 m	373,68
0202388 *	02272185	5	2,47 m	1,18 m	3,18 m	386,48

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE TÉLESTEPS PRO

L'unité à partir de **233,93 €HT**

Montants en profil triangulaire extrêmement résistants

TELESTEPS

- Hauteur de travail adaptable selon niveau de déploiement de l'échelle
- transport et rangement facilités par son faible poids et encombrement
- montants en profil triangulaire donnant une grande rigidité
- embouts supérieurs en caoutchouc souple
- marches nervurées largeur 50 mm.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf.	Dimensions repliée	Nombre de marches
0167828 *	TEL-70232	79 x 47 cm	10
0167829 *	TEL-70238	86 x 48 cm	12

Hauteur dépliée	Hauteur d'accès	Poids	Prix € UHT
3,20 m	4,30 m	11 Kg	233,93
3,80 m	5 m	14 Kg	286,81

MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO

L'unité à partir de **107,47 €HT**

TUBESCA-COMABI

- Pour usage ultra intensif dans le BTP (testé à 260 Kg)
- base évasée et sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
- garde-corps anti-basculement avant de 650 mm de hauteur
- larges marches striées anti-dérapantes de 90 mm
- charge maximum d'utilisation : 150 Kg
- support pour perceuse, tournevis avec crochet porte-seau.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf.	Nbre de marches	Hauteur repliée	Hauteur repose-pieds	Hauteur d'accès	Prix € UHT
9117004 *	2370003	3	1,48 m	0,66 m	2,66 m	107,47
9109249 *	2370004	4	1,73 m	0,88 m	2,88 m	110,06
9109250 *	2370005	5	1,97 m	1,10 m	3,10 m	117,83
9109251 *	2370006	6	2,21 m	1,32 m	3,32 m	145,02
9121485 *	2370007	7	2,46 m	1,54 m	3,54 m	189,04
0147080 *	2370008	8	2,70 m	1,76 m	3,76 m	278,38

PLATINIUM ÉCHELLE TRANSFORMABLE

L'unité à partir de **150,19 €HT**

TUBESCA-COMABI

- 4/5 utilisations possibles dont rattrapage de niveau
- articulations hyper résistantes
- blocage d'ouverture des plans
- échelons carrés de 30 mm
- sabot enveloppant haute sécurité
- élargissement de la base évasée.

Code	Réf.	Nbre d'échelons	Hauteur repliée
10001440 *	2442607	2 x 7	2,08 m
10001441 *	2442608	2 x 8	2,36 m
10001443 *	2442609	2 x 9	2,64 m
10001444 *	2442610	2 x 10	2,92 m
10001448 *	2443610	3 x 10	2, 93 m
10001449 *	2443612	3 x 12	3, 49 m

Hauteur d'accès repliée	Hauteur déployée	Hauteur d'accès déployée	Prix € UHT
2,98 m	3,48 m	4,38 m	150,19
3,26 m	4,04 m	4,94 m	152,78
3,54 m	4,60 m	5,50 m	189,04
3,82 m	4,88 m	5,78 m	292,62
3,84 m	6,85 m	7,76 m	366,42
4,40 m	5,65 m	8,59 m	438,93

ÉCHELLE DE TOIT ALUMINIUM KLIPEO 330 AVEC CROCHET DE FAÎTAGE ET KIT D'APPUI

L'unité **533,74 €HT**

Code : 0198931 *
Réf. : 02453633

- Échelle modulable de 1 m à 6,90 m
- 11 longueurs possibles
- entraxe marches 330 m.

ÉCHELLE MULTISCOPIC 4X4 MARCHES

L'unité **270,10 €HT**

Code : 0147072 *
Réf. : 94316

Travail en escalier

TUBESCA-COMABI

- Articulations acier hyper résistantes
- travail sur sol plat ou en escalier
- plans coulissants avec système de blocage simple et fiable
- hauteur déployée : 4,30 m
- hauteur d'accès autostable : 2,94 m
- hauteur d'accès en appui : 5,20 m.

PAIRE D'ATTACHE-ÉCHELLES POUR GALERIE

L'unité **68,50 €HT**

Code : 10000959
Réf. : 380395

centaure

- Système de fixation d'échelles
- résistant à la corrosion
- couvre des hauteurs d'échelle de 8,7 à 28 cm (barreaux de galerie inclus)
- 2 clés fournies.

EXTINCTEUR À POUDRE

L'unité à partir de **40,43 €HT**

- Idéal pour équiper vos véhicules
- type pression permanente, agent propulseur : azote
- pour feux de bois, papier, tissus, essence, huiles, peintures, goudrons, plastiques, méthane, propane, acétylène, gaz naturel.

	Code	Réf.	Produit d'extinction	Volume de produit d'extinction
A	0140000 *	412002	Glutex	2 Kg
B	0196077 *	412012	Adex k	6 Kg

	Durée de fonctionnement	Portée	Poids total	Prix € UHT
A	environ 10 mm	4 m	3,4 Kg	40,43
B	environ 18 mm	6 m	8,8 Kg	67,79

* Stocké sur plateforme DomPro.

Prix valables du 6 mars au 5 juin 2018. Création/réalisation : MARQUETIS. 02/18. Document et photos non contractuels. RC Bobigny 448 829 697. Nos prix sont en € unitaire H.T. Ne pas jeter sur la voie publique. En vigueur depuis le 15/11/06, « l'éco-contribution » est une mesure nationale qui vous permet de participer à l'amélioration du recyclage des déchets de type électroménager, électronique, outils électriques de jardin, etc. En sus de nos prix, cette cotisation est fixée par les producteurs pour chaque type d'appareils. Votre magasin est point de collecte pour ce type de déchets. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr

DomPro Des pros équipent les pros. fournitures industrielles Quincaillerie Outillage

PEFC 10-31-1188